

Державна служба геології та надр України

Державний реєстр артезіанських свердловин

## Опис артезіанської свердловини

Завищення службою ведення реєстру

Код артезіанської  
свердловини  
Дата внесення до

|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Первинний                                                     |                                                                                                                                                      | Власник артезіанської свердловини |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Найменування                                                  | Спеціаліст відділу земельних відносин екології, архітектури, житлово-комунального господарства та комунальної власності Куропятник Вадим Миколайович |                                   | Карпівська сільська рада                                                        |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Код                                                           |                                                                                                                                                      |                                   | ЄДПРОУ 04339712                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Поштова адреса                                                |                                                                                                                                                      |                                   | 532742, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с.Карпівка, в. Центральна, 97А |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Телефон                                                       | 067-633-50-68                                                                                                                                        |                                   |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| № артезіанської свердловини                                   |                                                                                                                                                      | 24696                             | Дата складання опису                                                            |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Розділ 1. Загальні дані про артезіанську свердловину          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Дата початку експлуатації                                     | Тип                                                                                                                                                  | Призначення                       | Тип води за використанням                                                       | Стан артезіанської свердловини                             | Спосіб буріння               |                                          |                                   |                                        |                      |
| 2004                                                          | Одиночна                                                                                                                                             | Господ. - питне                   | Гідрокарбонатно-хлоридно                                                        | Задовільний                                                | механічно-колонкове          |                                          |                                   |                                        |                      |
| Адміністративна прив'язка артезіанської свердловини           |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Опис положення на місцевості                               |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Область                                                       | Код                                                                                                                                                  | Назва                             |                                                                                 | Південно-західна околиця с.Олександрія                     |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Район                                                         |                                                                                                                                                      | Дніпропетровська                  |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Населений пункт                                               |                                                                                                                                                      | Криворізький                      |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Географічні координати                                        | широта                                                                                                                                               | градуси                           | 47                                                                              | хвилини                                                    | 39                           | секунди                                  | 49                                | Водоносний горизонт, що експлуатується |                      |
|                                                               | довгота                                                                                                                                              | градуси                           | 33                                                                              | хвилини                                                    | 4                            | секунди                                  | 43                                | Неогеновий водоносний горизонт         |                      |
| Абсолютна відмітка устя, м                                    | Глибина свердловини, м                                                                                                                               | Дебіт (Q), м³/год                 | Зниження рівня, (S), м                                                          | Статичний рівень, м                                        | Питомий дебіт, (Q/S), м³/гол | Загальна жорсткість, мг-екв/лм³          | Карбонатна жорсткість, мг-екв/лм³ | Мінералізація, г/дм³                   | Сухий залишок, г/дм³ |
| 93,5                                                          | 70                                                                                                                                                   | 5                                 | 3,2                                                                             | 46                                                         | 1,56                         | 11                                       | 7,4                               |                                        | 0,982                |
| Розділ 2. Дані про спеціальний дозвіл на користування надрами |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| № спец. дозволу                                               | Дата видачі                                                                                                                                          | Вид користування надрами          | Термін дії (років)                                                              | Підприємство-власник спеціального дозволу                  |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Код                                                        | Назва                        |                                          |                                   |                                        |                      |
| Розділ 3. Дозвіл на спеціальне водокористування               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Розділ 4. Зона суворого режиму (І пояс санітарної охорони) |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| № дозволу                                                     | Дата видачі                                                                                                                                          | Термін дії (років)                | Ліміт видобутку, м³/добу                                                        | Розміри зони, м                                            |                              | С огороження                             |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | 30                                                         |                              | Огороження відсутнє                      |                                   |                                        |                      |
| Розділ 5. Опис порід                                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Розділ 6. Обсадка                                          |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| №                                                             | Порода                                                                                                                                               |                                   | Глибина, м                                                                      |                                                            | №                            | Діаметр, мм                              |                                   | Глибина, м                             |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   | від                                                                             | до                                                         |                              |                                          |                                   | від                                    | до                   |
| 1                                                             | Грунтово-рослинний шар                                                                                                                               |                                   | 0                                                                               | 0,5                                                        | 1                            | 273                                      |                                   | 0                                      | 34,5                 |
| 2                                                             | Суглинки палево-бурі                                                                                                                                 |                                   | 0,5                                                                             | 6                                                          | 2                            | 219                                      |                                   | 27,7                                   | 70                   |
| 3                                                             | Глини червоно-бурі                                                                                                                                   |                                   | 6                                                                               | 30,5                                                       |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| 4                                                             | Глини зеленувато-сірі                                                                                                                                |                                   | 30,5                                                                            | 32                                                         |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| 5                                                             | Вапняки сірі                                                                                                                                         |                                   | 32                                                                              | 46                                                         |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| 6                                                             | Вапняки білі                                                                                                                                         |                                   | 46                                                                              | 52,5                                                       |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| 7                                                             | Мергель блакитно-сірий                                                                                                                               |                                   | 52,5                                                                            | 62                                                         |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| 8                                                             | Глини зелені                                                                                                                                         |                                   | 62                                                                              | 70                                                         |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Розділ 7. Обладнання артезіанської свердловини                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Розділ 8. Інші відомості про артезіанську свердловину      |                              |                                          |                                   |                                        |                      |
| Марка насосу                                                  |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Глибина                                                    |                              | Характеристики артезіанської свердловини |                                   |                                        |                      |
| PEDROLLO 4SRm6/23 F-PD 4HP                                    |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | 60                                                         |                              | Конструкція артезіанської свердловини    |                                   |                                        |                      |
| Тип фільтру                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | від                                                        |                              | Геологічний розріз                       |                                   |                                        |                      |
| Дирчастий                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | 42                                                         |                              | Хімічні аналізи                          |                                   |                                        |                      |
| Марка засобу вимірювання об'єму видобутку води                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Дата                                                       |                              | Дані пробної відкачки                    |                                   |                                        |                      |
| CBK-M-DN32 5м3 R50 T90                                        |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | 01.03.2024                                                 |                              | Геологічні висновки                      |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 | Атестації                                                  |                              | Дані про буріння                         |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Інші документи (назва)                   |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Додатки                                  |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Характеристики артезіанської свердловини |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Конструкція артезіанської свердловини    |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Геологічний розріз                       |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Хімічні аналізи                          |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Дані пробної відкачки                    |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Геологічні висновки                      |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Дані про буріння                         |                                   |                                        |                      |
|                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                 |                                                            |                              | Інші документи (назва)                   |                                   |                                        |                      |

Виконавець: Спеціаліст відділу архітектури та земельних відносин Куропятник В.М Керівник: Перший заступник сільського голови Клименко А.В.

Тел. +380 67 633 50 68 "07" листопада 2024 р.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЯ НАДР  
Казенне підприємство «Південукргеологія»  
Криворізька комплексна геологічна партія

№ 09010  
спради  
14.10.  
2004

ПАСПОРТ

водозабірної свердловини № 24696

с. Олександрія

Широківського р-ну.

Криворізької КГП  
1225820012

присвоєно № 3  
Суд. 02.2011.



# ВОДОЗАБІРНА СВЕРДЛОВИНА № 24696

- I. 1. Місце розташування с. Олександрія Широківського р-ну
2. Відомча приналежність водозабору Ново-Малинівська сільська рада
3. Призначення свердловини (питного, технічного водопостачання, зрошення)
4. Буріння проводилось за проектом 01.002.2000.

II. 1. Експлуатаційна свердловина пробурена ГРЕ „Кривбасгеологія“  
(найменування організації)

2. Глибина свердловини 70.0 м
3. Початок буріння 11 вересня 2004 р.  
Закінчення буріння 21 вересня 2004 р.  
Спосіб буріння колоннове  
Бурова установка УКБ-500С  
Буровим майстром Ахмедов Ш. Я.

Буріння свердловини проводилось слідуючим діаметром:

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Ø <u>394</u> мм | від <u>0.0</u>  | до <u>34.5</u> м |
| Ø <u>243</u> мм | від <u>34.5</u> | до <u>70.0</u> м |
| Ø _____ мм      | від _____       | до _____ м       |
| Ø _____ мм      | від _____       | до _____ м       |

4. Свердловина закріплена обсадними трубами:

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Ø <u>273</u> мм | від <u>0.0</u>  | до <u>34.5</u> м |
| Ø <u>219</u> мм | від <u>27.7</u> | до <u>70.0</u> м |
| Ø _____ мм      | від _____       | до _____ м       |

5. Проведена цементация обсадних колон:

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| Ø <u>273</u> мм | від <u>0.0</u> | до <u>34.5</u> м |
| Ø _____ мм      | від _____      | до _____ м       |

6. Від глибини \_\_\_\_\_ до глибини \_\_\_\_\_ м свердловина пройдена діаметром \_\_\_\_\_ мм і обсадними трубами не закріплена.

7. В свердловині встановлено фільтр дірчатий з робочою частиною  
1 ярусу діаметром 219 мм в інтервалі 42.0 - 52.0 м,  
2 ярусу діаметром \_\_\_\_\_ мм в інтервалі \_\_\_\_\_ м

Загальна довжина робочої частини фільтра 1 ярусу 10.0 м, 2 ярусу \_\_\_\_\_ м

Надфільтрові труби довжиною 14.3 м, діаметром 219 мм встановлені в інтервалі від 27.7 до 42.0 м

Відстійник довжиною 18.0 м, діаметром 219 мм встановлено від глибини 52.0 м до глибини 70.0 м

Робоча частина фільтра в інтервалі 42.0 - 52.0 м

8. Герметизація устя свердловини оголовок з цементною подушкою

### III. Геологічний розріз та конструкція свердловини

Абсолютна відмітка устя свердловини \_\_\_\_\_ м

Глибина свердловини 70.0 м

| Масштаб | № свердловини | Геол. вік                      | Найменування порід       | Конструкція свердловини | Потужність |      |      | Рівень води |        | Кріплення свердловини |         |
|---------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------|------|-------------|--------|-----------------------|---------|
|         |               |                                |                          |                         | від        | до   | м    | що з'явився | сталий | діаметр               | глибина |
|         |               | Q                              | ПРС                      |                         | 0.0        | 0.5  | 0.5  |             |        |                       |         |
|         |               | Q                              | Суглинок                 |                         | 0.5        | 6.0  | 5.5  |             |        |                       |         |
| 10      |               |                                |                          |                         |            |      |      |             |        |                       |         |
|         |               |                                |                          | 394                     |            |      |      |             |        |                       |         |
|         |               |                                |                          | 273                     |            |      |      |             |        |                       |         |
| 20      | 24696         |                                | Глина червоно-бура       |                         |            |      |      |             |        |                       |         |
| 30      |               | N <sub>2</sub> -Q <sub>1</sub> |                          |                         | 6.0        | 30.5 | 24.5 |             |        | 273                   | 34.5    |
|         |               | N <sub>1</sub> p               | Глина зел.-бура          |                         | 30.5       | 32.0 | 1.5  |             |        |                       |         |
|         |               |                                |                          | 34.5                    |            |      |      |             |        |                       |         |
| 40      |               |                                |                          | 243                     |            |      |      |             |        |                       |         |
|         |               | N <sub>1</sub> p               | Вапняк сірий             | 42                      | 32.0       | 46.0 | 14.0 |             |        |                       |         |
|         |               |                                |                          |                         |            |      |      | 46.0        |        |                       |         |
| 50      |               | N <sub>1</sub> s               | Вапняк білий             | 52                      | 46.0       | 52.5 | 6.5  |             |        |                       |         |
| 60      |               | N <sub>1</sub> s               | Мергель голубувато-сірий | 219                     | 52.5       | 62.0 | 9.5  |             |        |                       |         |
|         |               |                                | Глина зелена             |                         |            |      |      |             |        | 219                   | 70.0    |
| 70      |               | P <sub>2</sub> kv              |                          | 70.0                    | 62.0       | 70.0 | 8.0  |             |        |                       |         |

"21" вересня 2004 р.

Інженер гідрогеолог В.М.Шиміт

Гривалість опитів 5 діб

#### IV. Результати проведених опитів в свердловині № 24696

[illegible]

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через 24 годин після початку відкачки

Відкачку проводив Гідрогеолог  
посада

*В. Усик*  
підпис

“ 1 ” исовтня 200 4 р.



## VII. Гідрогеологічне заключення по свердловині № 24696

Скважиной 24696 вскрыт водоносный горизонт неогеновых отложений в интервале 32.0 - 52.5 м представленных известняками.

Вода соответствует хозяйственно-питьевым целям. Дебит скважины 5.0 м<sup>3</sup>/год при понижении уровня - 3.2 м.

Стан свердловини в процесі її експлуатування (ступінь замулювання стовбуру, запісування) \_\_\_\_\_

Дані про зміни динамічного рівня, дебіту та якості води в процесі експлуатування свердловини або за визначений період \_\_\_\_\_

Рекомендації по експлуатуванню свердловини № 24696 (періодичність техоглядів, заміна та профілактика насосів, кислотна та інші обробки, ремонтування) \_\_\_\_\_

## VIII. Відомості про ремонти свердловини № 24696

Ремонт свердловини зроблений \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
(найменування організації)

В процесі ремонту виконані наступні роботи \_\_\_\_\_

Зміни конструкції в результаті ремонту \_\_\_\_\_

Результати відкачки після ремонту та режим експлуатації що рекомендується \_\_\_\_\_

## IX. Експлуатаційні показники свердловини і монтаж водопідійомної установки

1. Тип насосу: електропогружний \_\_\_\_\_ штанговий \_\_\_\_\_
  2. Ерліфт – система (центральна, паралельна) \_\_\_\_\_
  3. Глибина свердловини 70.0 м, робочий діаметр свердловини 219 мм
  4. Водопідійомна колона діаметром \_\_\_\_\_ мм, опущена до \_\_\_\_\_ м
  5. Устя свердловини обладнано: відводом діаметра \_\_\_\_\_ мм, який встановлений на \_\_\_\_\_ м вище поверхні землі
  6. Обладнаний \_\_\_\_\_  
(тип насосу, тип двигуна)
  7. На трубі, що відводить воду, встановлений манометр зі шкалою на максимальний тиск \_\_\_\_\_
  8. Із свердловини проведена пробна відкачка при якій:
    - а) статичний рівень води в свердловині 46.0 м від поверхні землі
    - б) динамічний рівень води в свердловині 49.2 м від поверхні землі
    - в) зниження рівня води в свердловині (нижче статичного) 3.2 м
  9. Продуктивність свердловини при зниженні 3.2 м – 5.0 м<sup>3</sup>/добу
  10. Тривалість відкачки 120 годин з \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв. до \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв.  
“ ” \_\_\_\_\_ 200 р.
  11. Дебіт свердловини \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/год, що рекомендується \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/год
  12. Питомий дебіт \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/год
  13. Робота по монтажу насосної установки виконана \_\_\_\_\_  
(назва організації)
  14. Згідно з договором від “ ” \_\_\_\_\_ 200 р. здана “ ” \_\_\_\_\_ 200 р.
  15. Відомості про заміну насосної установки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Головний інженер \_\_\_\_\_  
Інженер-гідрогеолог \_\_\_\_\_
- Начальник бурової ділянки \_\_\_\_\_

## X. Надсвердловинні спорудження

Тип насосної: підйомна, поверхнева, розміри в плані \_\_\_\_\_ м,  
висота (глибина) \_\_\_\_\_ м; наявність люку в кришці для монтажу насосу (так, ні)

## XI. Зони санітарного режиму

Зона строгого режиму (1-ий пояс санітарної охорони) (є, нема) немає  
Розміри зони строгого режиму 30.0 м, тип огороження \_\_\_\_\_  
металістська сітка  
В межах зони розташовані спорудження водонапірна башта,  
азотова

Свердловина № 24696 зареєстрована \_\_\_\_\_  
“ ” \_\_\_\_\_ 200 р. Реєстраційний номер \_\_\_\_\_

# Приемо-сдаточный акт

от «11» октября года 2004г

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ № 24696

Госпогоразведочная экспедиция "Кривбассгеология"  
экспедиция, партия

КП «Южукргеология» в лице нагоненника экспедиции  
должность, фамилия, имя

Понзенко Валентина Николаевна  
отчество

с одной стороны и представителей от Широковского райсовета  
наименование организации

в лице заместителя председателя райсовета  
должность, фамилия, имя, отчество, принимающих скважину

Тирещенко М.В.

составили настоящий акт в нижеследующем:

1. Экспедиция "Кривбассгеология" сдала

Новомолинковский сельсовет  
организация, принявшая скважину

Широковский райсовет

Новомолинковский сельсовет

приняла пробуренную в соответствии с договором №2

скважину №24696, расположенную с. Александровка

Широковского района Днепровской обл.  
место расположения скважины

начало работ 11 сентября 2004г окончание работ 1 октября 2004г

из них собственно бурение от 11.09.04 до 21.09.04г

2. Конструкция скважины следующая:

Закреплено трубами:

а) Конструкция скважины:

Пробурено диаметрами:

Диаметр 394 мм до глуб. 34.5 м

Диаметр 243 мм до глуб. 70.0 м

Диаметр \_\_\_\_\_ мм до глуб. \_\_\_\_\_ м

Диаметр \_\_\_\_\_ мм до глуб. \_\_\_\_\_ м

| Диаметр труб |         | Гл. об. м. |      |
|--------------|---------|------------|------|
| дюймы        | мм(нар) | от         | До   |
|              | 273     | 0.0        | 34.5 |
|              | 219     | 27.7       | 70.0 |

| Фильтровая колонна   |        |  |  |  |
|----------------------|--------|--|--|--|
| Верхняя глухая часть | 14.3 м |  |  |  |
| Фильтр               | 10.0 м |  |  |  |
| Средняя глухая часть |        |  |  |  |
| Фильтр               |        |  |  |  |
| Отстойник            | 18.0 м |  |  |  |

б) Сведения о фильтре

| Тип<br>фильтра | Диам.<br>каркаса<br>фильтра,<br>мм<br><u>внешний</u><br><u>внутренний</u> | Внешний<br>диаметр<br>фильтра,<br>мм | Длина<br>рабочей<br>части<br>фильтра | Сетка |     | Тип<br>сальника |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------------|
|                |                                                                           |                                      |                                      | номер | тип |                 |
|                |                                                                           |                                      |                                      |       |     |                 |
|                |                                                                           |                                      |                                      |       |     |                 |
|                |                                                                           |                                      |                                      |       |     |                 |
|                |                                                                           |                                      |                                      |       |     |                 |
|                |                                                                           |                                      |                                      |       |     |                 |
|                |                                                                           |                                      |                                      |       |     |                 |

3. Эксплуатируемой скважиной вскрыт неогеновый  
наименование горизонта

водоносный горизонт, представленный известняками  
характеристика водосодержащих пород

вскрыт в пределах глубин 32-52,5 м с положением статического уровня 46,0 м от  
поверхности земли, что определяет высоту напора в \_\_\_\_\_ м и обуславливает столб  
воды равным 6,5 м.

4. Производитель <sup>ночь</sup> скважины, установленная 5 м³/час  
откачка насосом ЭЦВ-6  
тип откачки

откачкой при

понижения — следующая:

| Номер<br>понижений | Дебет<br>л-сек<br>м³-час | Понижение,<br>м | Удельный<br>дебет,<br>л-сек<br>м³-час | Продолжи-<br>тельность<br>откачки,<br>часы | Дата<br>откачки | Тип<br>водоприемника         |
|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
| 1                  | 1,0                      |                 | 0,36                                  |                                            |                 | буровые<br>станки<br>φ 50 мм |
|                    | 3,6                      | 2,8             | 1,28                                  | 120                                        |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
| 2                  | 1,4                      |                 | 0,44                                  |                                            |                 |                              |
|                    | 5,0                      | 3,2             | 1,56                                  |                                            |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |
|                    |                          |                 |                                       |                                            |                 |                              |

5. Характеристика качества воды:

- 1) Вкус \_\_\_\_\_
- 2) Запах без запаха
- 3) Цвет без цвета
- 4) Прозрачность прозрачная
- 5) Температура воды, °C \_\_\_\_\_

б) Химический состав:

| Содержание в миллиграммах на $\text{дм}^3$ |         |        |        |         |          |                     |        |         |                                  |              | Жесткость<br>мг. экв./ $\text{дм}^3$ |                 |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|----------|---------------------|--------|---------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| Сухой остаток                              | Кальций | Магний | Натрий | Хлориды | Сульфаты | Гидрокар-<br>бонаты | Аммиак | Нитриты | Окисляе-мость<br>по $\text{O}_2$ | Железо общее | общая                                | постоян-<br>ная |
| 6.98                                       | 80.2    | 54.7   | 66.7   | 123.0   | 92.0     | 335.5               | 0      | 0       | 1.6                              |              | 8.5                                  | 4.2             |
|                                            |         |        |        |         |          |                     |        |         |                                  |              |                                      |                 |
|                                            |         |        |        |         |          |                     |        |         |                                  |              |                                      |                 |

в) Санитарное состояние:

удовлетворительное  
6. Потребное количество воды  $5.0 \text{ м}^3/\text{час}$  может быть получено при динамическом рабочем уровне  $49.2 \text{ м}$ , понижение от статического уровня  $3.2 \text{ м}$ .

Таблица насосов для эксплуатации скважин

| №№<br>п/п | Марка<br>насоса | Диаметр<br>водоподъ-<br>емных | Глубина<br>поставки<br>насоса, м | Рекомендуе-<br>мый дебет,<br>$\text{м}^3/\text{час}$ | Примечание |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1.        | ЗЦВ-6           |                               | 60.0                             | 5-6                                                  |            |
|           |                 |                               |                                  |                                                      |            |
|           |                 |                               |                                  |                                                      |            |
|           |                 |                               |                                  |                                                      |            |

7. К акту прилагается паспорт скважины.

8. С момента подписания акта ответственность за дальнейшее состояние скважины несет Широковский райсовет  
организация, принявшая скважину

9. Особые условия:

- 1) Вокруг скважины должна быть устроена зона санитарной охраны строгого режима в радиусе  $30.0 \text{ м}$ , а также другие зоны, согласно проекта буровой скважины;
- 2) Режим эксплуатации скважины должен наблюдаться и фиксироваться в специальном журнале (дебит, уровни статический и динамический, количество часов работы в сутки, отбор проб на анализы);
- 3) С правилами эксплуатации скважины руководство Широковского райсовета ознакомлено.
- 4) Во избежание уменьшения дебита скважину необходимо внести в эксплуатацию в месячный срок с момента сдачи.



В.Н. Гавриленко

А.А. Кокученко  
Н.А. Мавлюкова